

#### CLIENTE

**Nome:** APA - ARH Tejo e Oeste  
**Endereço:** Rua da Artilharia Um, 107  
1099-052 Lisboa

#### IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

**Tipo de amostra:** Águas Balneares Interiores  
**Origem:**  
**Localidade/Concelho:** Gavião  
**Ponto de Colheita:** Quinta do Alamal  
**Código:** PTCP2W  
**Responsável pela Colheita:** ARH Tejo e Oeste – Portalegre  
**Tipo de Amostragem:**

**Data de Colheita:** 26/05/2017  
**Hora de Colheita:** 09:16  
**Data de Receção:** 26/05/2017  
**Data Início Análise:** 26/05/2017  
**Data Fim Análise:** 29/05/2017

#### DADOS DA COLHEITA

Temperatura ambiente (°C) \*: 18,2

#### RESULTADOS DAS ANÁLISES

Ensaio	Método	Resultado	Unidades	Valor Ref.
<b>Parâmetros de Campo</b>				
Temperatura da amostra *	Termometria	17,9	°C	---
<b>Biologia/Microbiologia</b>				
Enterococos intestinais	ISO 7899-1:1998-Microplacas	<15 (LQ)	NMP/100 mL	660 (a)
Escherichia coli	ISO 9308-3:1998-Microplacas	15	NMP/100 mL	1800 (a)

#### Observações:

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a decisão de 2010-02-12 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n.º 113/2012 de 23 de Maio).

A Diretora do Laboratório



Vanda Reis